

Intact, Feb 4 marti 2026
10/44

Sub 11

Sub. 1a STRUCTURĂ MILOCIE ȘI SPALIMAREA
INTERIOARĂ A PELVISULUI:

- Structura mijlocie
- măsurarea la un nivel scutur
- axe cele mai mici dintr-un al. pelvisului:
13,5 cm (A. transvers) /
10 cm (A. interspinos) - cel mai mic și gelus
10,5 cm (A. ant. - post) - conjugata obst.
- raportul axelor obst. dispoziție (blocaj unu: d. ual. re)

- Structura inferioară

- două zone triunghiulare cu unghi comun
(→ l. uia d. uia, cel. două tuberozități ischiale)
- unghiul comun = unghiul sacro-coccigian
lat. = l. sacro-coccigian și tuberoz. ischiale -
Helniabra
- unghiul acut: rae. descendente ale
pubisului care se unesc sub un unghi de 90-100°
- și de sen. 3 și ant. post, transvers, post. și

BMMET

Sub

Sub 2

Sub 2a

Hipofosforic acid metabolism

Metabolism of phosphate

- Reference of free P_i 2-2,5 g, in Hb. see metabolism
- Requirement of phosphate 1000 mg/day
 - 300 mg - for ATP
 - 200 mg - for protein synthesis
 - 500 mg - for compensation of loss of phosphate in urine
- 1 mg is excreted / 1,1 mg P_i
- Requirement of P_i is 1/2 of that of phosphate
- obligatory - in glycolysis
- condition of the enzyme does not depend on P_i
- phosphate is a cofactor for many enzymes 500-600 mg/day
- kidney can excrete 100 mg/day of phosphate

BACON

Sub

Sub. 3.

(Pa)

CREȘTERE ȘI DEZVOLTAREA

EMBRIOTICĂ (PERIOADA CRITICĂ)

- def. între embriologie (spt 3 săptăm. în fecundare)
- au derivat de la 3
- are în organele principale:
- creier: tub. neural, encefal, cerebel, ventriculi cerebrale, plex. coroar.
- față - ~~de la~~ buze, labii palat, cav. bucală
- ochi - cupă optică, cristalină, corp. optic, gl. optice
- urechi - canal auditiv, cochlee.
- droajă - spt. trans. droajă
- glande - bronhii, lobii
- cord - tub. fus. HV, vasele, valve, cav. t. a.
- digestiv - intestin. ant., ficat, glande salivare, intestin. post., plămân, f. abd.
- tract. urinar - duct. metanefric, duct. metanefric
- org. genitale: g. genitale, tubere genitale, labii, clitoris
- schelet axial: cartilaj. vert., cart. osific.
- membre: mezench. lib.

Sub 4

155

Baseme

sub

Licentia ANUNTORC

- HIPERTONIC
- ebrolopro

- o aus vedere conjunctive fetus 15'
- o dorset - 15-20'
- inspectii conjunctive } conv. Tokopl.
- sfarsirea ut fara } fW/L's, dorsoverus,
- o compozitie hidrops fetal

- o - forarea urechilor fetus : sare urogenitala
- o - asidra transplacenta - fransplacenta
- o - hidrops idropaticos : > 50%
- o - urinarie + m' - colare de gravitete

- o acetoacido
- o acetoacido
- o hidrocefalia
- o hidrocefalia
- o atrezie esofag sau deoducab
- o tumor de urea yipulor fetus
- o hernie de cruce a matern
- o aneurismale
- o resturile de cruce a matern

Bancu

+ VUM

Sub

Sul 5

Pf

INTERPRETAREA FREC. CARDIACE

cat 1 - Normal

Frec de ref: 110-160 b/min

variabilitate FEF de ref: moderat

Acceleratii tardive sau variabile: abs.

Acceleratii precoce: prezente sau absente

Acceleratii: prezente sau abs.

cat 2 - Modificat

Frec de ref: - bradycardie ueritofila de abs. variabilitate de referinta

- tahicardie

variabilitate FEF de referinta

- variabilitate ueritofila a val. de ref
- variabilitate absente a val. de ref + deceleratii recurente
- variabilitate marcat a val. de ref.

Acceleratii

absenta acceleratiilor induse de stimularea fizica.

Acceleratii variabile periodice sau epizodice

- decel. variabilitate recurente ueritofila de variabilitate ueritofila sau moderat a val. de ref
- decel. ueritofila ≥ 2 ueritofila, dar < 10 ueritofila
- deceleratii tardive recurente cu variabilitate

moderat a val de ref

- deceleratii variabile cu alte cauzet.

CAF. III

Anomalia

- variabilitate altes. a FCF. de ref. V

Oricare dintr-unu trane:

- deceleratii fardre recurent
- deceleratii variabile recurent
- bradicardie
- - trjar Anomalia

Feb 7

Barce - + 1000 Paul

⑤ Hemoragii obst.
INTEPARMUS - pl. gravă
fragil. de prunțal

TRAI 1/2 - placentă jos nșeats de prunțal
de sursă, sursă, ect, de sursă de
TRAI 1/2 - de colare jeumată - sursă cluwa

stagnare redusă, durere uteră
stare de soc, hiperkret ut.
sup. fetală, ect: leucotrie
relativă pentru.

- leucotrie fetală (ruptura vaselor din
cordn. : vase gravă sau sursă
marginal.

- leucotrie din țesut de plajă.

→ Idr de ruptura uteră: abs.
sursă sau f. redus; stare de soc;
sup. fetală gravă / murtă fetală pe
ut. scabrua.

- apud gynecologică criză obst.
• flegmă genitală sau vulvară
obst. uretrală, varice vulvară / vaginală
hemor. per hie malajie (cauza de col)

ceruște, echopson, sîr d' cîrșu-
tîr vîșnăle. gîștîcîștîle / trîcîștîcîștî

Baru

Paul

Sub P.

Id. NO KLIVARJAME FOSTRO
ANTE / INTRA PARALIS

Sen MMUNING

TRIS.

NORMA
> 2 acc ale REF

(> 15 spm timp de > 15 sec + un sf feble
lub-o perioda de 30') (2) (0)

Muzic feble > 3 muzic - oflat, ale sub / tunc
proferat de 30' (epstrade de muzic
altre active culturale; sunt cori ce o
muzic - uniscare). (2) (0)

Muzic respnditiv > i epstrad de 30 sec. de
muzic respnditiv. pe o perioda de 30'

Novus feble > i epstrad de (2) (0)
extensiv cu reverte de flexie a
un sub sau tunc. sau o desclandire
de indrdire a unii muzic pe o perioda
de 30' (2) (0)

Cant. de LA > i gstruat de LA > i can
ile 2 placusi gerpu de uctate
(2) (0)

Barece

Sub

Sub 9

9.6.

HEMORAGIA
POST-TRADUM

Secesă generală uterine.

- Travalu ligestiv / ligestivul
- > tetanus
- durată / amplitudine / Frec. contrac.
- ut. prin pragul cel mare de uster
- ut. ligestiv - nu se pot palpa
partea uterului în contracție.
- durere locală
- ascultarea înel Baudel - aspect
ut. în dispoziție
- EVD: sign. inf. f. dureros la palpare
- la palpare în f. durere
- hematurie
- secesă de sup. fetală / mare /
marșă internă.
- auzire puls în suprafața de marșă
durabilă
- secesă de sup. /

Barne + 1000 - Feb

Sub 10

✓ SEPTEMI H. JOCE
✓ SEPTEMI

FACI de asce

- osteoporoza
- Af n + tenacita alterata la flexi
- anemii
- HTA cronica
- Insuf cardiac
- subnefriza
- Bilele cronice de ficat
- abuz droguri
- greseli hipertenzive / urinare juvenile
- istoric de boli inflamatorii ^{serice} genuri
- istoric de infectii streptococice
- proceduri invazive genitale (amniocentza, cordo. central etc)
- trat cu antibiotice cu 2 tip incalzit de nasti

FACS - INTRAPARTUM

- af a partur
- greseli rea per. de MP S
- greseli rea gres. actre a fravale

- exam. vizuale multiple de
dovezi a havelului (> 5 exam)
vef.

- macule în simetrice în
grupuri expulsi / epistomice

- senzație de urticarie

- vârstă > 35 ani

Fete. postpartum

- retinita intracretină a fazei
glacierei,

- reziduu maculoare

- via stih

- cel mai d: sepsis matrice este
diagnostrat postpartum.

- Dy. cefarice microgaurate este cel
mai precoce foc de rube (5-20x
riscul de rubeolă severe. (evidențiat,
sau rubeolă de glap de rubeolă,
vs. rubeolă naturală!